

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: ETA

Adresa dodavatele: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikační značka modelu: ETA374290000

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	6,0		Rozměry v cm	Výška	86
				Šířka	41
				Hloubka	60
Index energetické účinnosti ^(a) (EEL _w)	80,0		Třída energetické účinnosti ^(a)	D	
Index prací účinnosti ^(a)	1,031		Účinnost máchání (v g/kg) ^(a)	4,9	
Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,922		Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	41	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků ^(a) (°C)	Jmenovitá kapacita	39	Vážený zbytkový obsah vlhkosti ^(a) (%)	53,9	
	Polovina	36			
	Čtvrtina	27			
Otáčky při odstředování ^(a) (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1 351	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polovina	1 351			
	Čtvrtina	1 351			
Doba trvání programu ^(a) (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:18	Typ	volně stojící	
	Polovina	2:36			
	Čtvrtina	2:36			

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ^(a) (dB(A) re 1 pW)	81	Třída emisí hluku šířeného vzduchem ^(a) (fáze odstředování)	D
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50	Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	1,00
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců			
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra		NE	
Další informace:			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: www.eta.cz			

(a) pro program eco 40-60.

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: ETA

Adresa dodávateľa: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikačný kód modelu: ETA374290000

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita ^(a) (kg)	6,0	Rozmery v cm	Výška	86
			Šírka	41
			Hĺbka	60
Koeficient energetickej účinnosti ^(a) (EEL _w)	80,0	Trieda energetickej účinnosti ^(a)	D	
Koeficient účinnosti prania ^(a)	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg) ^(a)	4,9	
Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,922	Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	41	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií ^(a) (°C)	Menovitá kapacita	Vážená zvyšková vlhkosť ^(a) (%)	53,9	
	Polovica			36
	Štvrtina			27
Rýchlosť odstredovania ^(a) (ot/min)	Menovitá kapacita	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica			1 351
	Štvrtina			1 351
Trvanie programu ^(a) (h:min)	Menovitá kapacita	Typ	Voľne stojaci	
	Polovica			2:36
	Štvrtina			2:36
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom	81	Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom ^(a) (fáza odstredovania)	D	

vo fáze odstred'ovania ^(a) (dB(A) re 1 pW)			
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50	Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	1,00
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2,00
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov			
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny		NIE	
Doplňujúce informácie:			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: www.eta.cz			

(a) pre program „eco 40-60“.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: ETA

Supplier's address: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Model identifier: ETA374290000

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	6,0		Dimensions in cm	Height	86
				Width	41
				Depth	60
Energy Efficiency Index ^(a) (EEI _W)	80,0		Energy efficiency class ^(a)	D	
Washing efficiency index ^(a)	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)	4,9	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,922		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	41	
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	39	Weighted remaining moisture content ^(a) (%)	53,9	
	Half	36			
	Quarter	27			
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1 351	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	1 351			
	Quarter	1 351			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:18	Type	Free-standing	
	Half	2:36			
	Quarter	2:36			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	81		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)	D	

Off-mode (W) (if applicable)	0,50	Standby mode (W) (if applicable)	1,00
Delay start (W) (if applicable)	4,00	Networked standby (W) (if applicable)	2,00
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months			
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle		NO	
Additional information:			
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.eta.cz			

(a) for the eco 40-60 programme.

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: ETA

A szállító címe: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Modellazonosító: ETA374290000

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték		
Névleges kapacitás ^(a) (kg)	6,0	Méretek cm-ben	Magasság	86	
			Szélesség	41	
			Mélység	60	
Energiahatékonysági mutató ^(a) (EEL _w)	80,0	Energiahatékonysági osztály ^(a)	D		
Mosáshatékonysági mutató ^(a)	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg) ^(a)	4,9		
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	0,922	Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	41		
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	Névleges kapacitás	39	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	53,9	
	Fél töltet				36
	Negyed töltet				27
Centrifugálási sebesség ^(a) (fordulat/perc)	Névleges kapacitás	1 351	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	
	Fél töltet				1 351
	Negyed töltet				1 351

A program időtartama ^(a) (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:18	Típus	Szabadon álló
	Fél töltet	2:36		
	Negyed töltet	2:36		
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban ^(a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	81	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a) (centrifugálási szakasz)	D	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)		1,00
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)		2,00
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap				
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			NEM	
Kiegészítő információk:				
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: www.eta.cz				

(a) Az eco 40-60 program alapján.

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ETA

Adres dostawcy: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identyfikator modelu: ETA374290000

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa ^{a)} (kg)	6,0		Wymiary w cm	Wyso-kość	86
				Szero-kość	41
				Głębokość	60
Wskaźnik efektywności energetycznej ^{a)} (EEL _w)	80,0		Klasa efektywności energetycznej ^{a)}	D	
Współczynnik efektywności prania ^{a)}	1,031		Efektywność płukania (g/kg) ^{a)}	4,9	
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,922		Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	41	
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin ^{a)} (°C)	Pojemność znamionowa	39	Ważona wilgotność resztkowa ^{a)} (%)	53,9	
	Połowa	36			
	Jedna czwarta	27			
Szybkość wirowania ^{a)} (obr./min.)	Pojemność znamionowa	1 351	Klasa efektywności wirowania ^{a)}	B	
	Połowa	1 351			
	Jedna czwarta	1 351			

Czas trwania programu ^{a)} (h:min)	Pojemność znamionowa	3:18	Rodzaj	Wolnostojące
	Połowa	2:36		
	Jedna czwarta	2:36		
Poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania ^{a)} (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)		81	Klasa emisji hałasu akustycznego ^{a)} (faza wirowania)	D
Tryb wyłączenia (W) (w stosownych przypadkach)		0,50	Tryb czuwania (W) (w stosownych przypadkach)	1,00
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)		4,00	Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	2,00
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesiący				
Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania			NIE	
Informacje dodatkowe:				
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: www.eta.cz				

a) dla programu „eco 40-60”